

Longopac®

– endlessly clever

 WASTE WATER



- Hygienisch
- Effizient
- Umweltverträglich

Ein geschlossenes
Sacksystem für
Rechengut



RECHENGUT



TROCKENMASSE



UV- UND WINDLÖSUNGEN



RECHENGUT




NACHRÜSTMÖGLICHKEITEN



RECHENGUT



NACHRÜSTMÖGLICHKEITEN



RECHENGUT



RECHENGUT



GROBSAND MIT HERGESTELLTER VERLÄNGERUNG

Paxxo rüstet kundenspezifisch Ausgabeverlängerungen nach, damit die Adapter Longopac Fill 1H und 2V an bestehende Anlagen nachgerüstet werden können. Darüber hinaus bieten wir jetzt auch eine Doppelrollenlösung, die als UV- und Windschutz dient. Dieses Produkt verhindert, dass der Magazinsack vom Wind weggeblasen wird. Im Lieferumfang sind die erforderlichen Komponenten für eine Montage an der vorhandenen Anlage enthalten.

Ein geschlossenes Sacksystem für Rechengut, Grobsand und Schlamm

Der Umgang mit Rechengut, Grobsand und Schlamm ist ein weit verbreitetes Umwelt- und Gesundheitsproblem in Kläranlagen aller Größen. Auch bei einer optimierten Belüftung kann in Rechengebäuden eine erhöhte Konzentration von Bakterien und Pilzsporen auftreten. Diese Faktoren verursachen eine schlechte Luftqualität, was zu einer ungesunden Arbeitsumgebung führt. Die Gefahr an chronischem Asthma, Allergien und Erkrankungen des Lungengewebes und Darmtrakts zu erkranken ist erhöht.

Longopac Fill löst dieses Problem auf praktische und effiziente Weise. Longopac Fill besteht aus einem geschlossenen Sacksystem, das sich leicht mit der Ausgabeöffnung einer Rechengutpresse verbinden lässt. Rechengut, Grobsand oder Schlamm werden direkt im Longopac-Endlossack gelagert. Der Sack verhindert die Geruchsausbreitung und verhindert das Auseinanderfließen von nassem Rechengut und Grobsand. Longopac ist einfach verschließbar. Material und Gerüche bleiben im Longopac-Sack.

LONGOPAC FILL-ADAPTER UND -HALTER

Der Magazinhalter besteht aus ABS-Kunststoff, der Adapter ist aus Edelstahl gefertigt. Er passt auf jede Ausgaberinne mit einem Außendurchmesser von 150-380 mm.

LONGOPAC-SACKMAGAZIN

Das Magazin ist ein Endlossack aus umweltverträglichem Polyethylen, das gefahrlos verbrannt werden kann. Jedes Sackmagazin weist eine Länge von 90 m auf.

Longopac Maxi Strong

Artikel. No. 10220.
Länge von 90 m auf.
Dart drop 700 g

Longopac Mini Strong

Artikel. No. 10600.
Länge von 45 m auf.
Dart drop 470 g



Die kommunale Kläranlage im schwedischen Stafanstorp nutzt Longopac Fill für den Umgang mit Rechengut.



Longopac Fill 1H

Magazinhalter zur Befestigung an einer Maschine mit horizontaler Ausgabe (30-90°).



Longopac Fill 2V

Magazinhalter zur Befestigung an einer Maschine mit vertikaler Ausgabe (0-30°).



Longopac

Der nicht-poröse dreilagige Sack ist überaus robust und besitzt eine garantierte Durchstoßfestigkeit von 700 g.



Longopac Fill Mini

Magazinhalter zur Befestigung an einer Maschine mit vertikaler Ausgabe (0-90°).

www.longopacfill.com



Paxxo AB • Bjurögatan 35, SE-211 24 Malmö, Schweden
www.paxxo.com • Tel.: +46 (0)40-18 60 25

